

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1

Woon- en Zorgcentrum De Bijster

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende voor de periode 2013 deel 1.

U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van:

Beheersinstantie	2
Capaciteit	7
Aandeel RVT-erkenningen	12
Urbanisatiegraad	17

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/

[Achteraan vindt u een verklaring van de gebruikte termen en afkortingen.](#)

Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

Woon- en Zorgcentrum De Bijster

(dos.nr: 125.102)

Indeling naar urbanisatiegraad: Landelijke gemeenten

Type beheersinstantie: VZW

Capaciteit: 90-119 plaatsen

regio: P.Antwerpen

regio: G.Essen

Naam inrichtende macht: *Vereniging zonder winstoogmerk GasthuisZusters Antwerpen*

waarvan: 75% of meer RVT-bedden


Ingegeven cijfers laatste periode: 2013 deel 1

Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald	2	113	1,8%
<i>A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (optioneel)</i>	<i>1</i>	<i>113</i>	<i>0,9%</i>
C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand	13	117	11,1%
<i>C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (optioneel)</i>	<i>3</i>	<i>117</i>	<i>2,6%</i>
G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	62	113	54,9%
G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	36	113	31,9%
H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum	28	30	93,3%
I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner	30	113	26,5%
W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten	6	107	5,6%



Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 1,8% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 26% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,3% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,3% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,6% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 0,9% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 31% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,1% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 11,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 45% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,4% en 12,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,0% en 16,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,4% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 2,6% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 48% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,0% en 2,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,8% en 5,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,2% en 16,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 54,9% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 86% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 36,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,7% en 45,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 45,0% en 53,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 53,2% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 31,9% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 21% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 31,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 31,8% en 42,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 42,9% en 54,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 54,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 93,3% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 91% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 69,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 69,7% en 80,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 80,0% en 88,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 26,5% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 69% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 3,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 3,0% en 16,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 16,2% en 35,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 35,2% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 5.6% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur het voorbije kalenderjaar het centrum vrijwillig of in onderling akkoord verlaten. Hiermee heeft 37% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 3,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 3,2% en 7,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 7,2% en 13,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 13,5% en 59,3% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 1,8% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 22% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,6% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,3% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 0,9% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 18% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,9% en 2,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,2% en 4,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,5% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 11,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 43% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 2,1% en 7,3% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,3% en 12,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,0% en 16,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,7% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 2,6% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 47% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,8% en 4,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,6% en 10,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 54,9% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 90% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 19,0% en 37,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 37,2% en 44,5% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,5% en 51,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 51,9% en 69,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 31,9% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 14% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 6,5% en 34,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 34,0% en 43,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 43,9% en 52,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,7% en 74,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 93,3% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 92% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 14,3% en 73,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 73,1% en 80,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 80,7% en 88,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,2% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 26,5% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 64% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 4,3% (minimum - P20);
- 30% tussen 4,3% en 16,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 16,8% en 42,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 42,7% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 5,6% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur het voorbije kalenderjaar het centrum vrijwillig of in onderling akkoord verlaten. Hiermee heeft 52% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 90-119 plaatsen een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 90-119 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,2% en 5,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 5,3% en 11,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 11,5% en 59,3% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 1,8% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 15% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,1% en 3,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,7% en 6,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,2% en 16,6% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (niet-verplichte indicator)



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 0,9% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 14% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,5% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,5% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 11,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 11,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 48% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,7% en 7,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,8% en 11,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,4% en 15,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 15,5% en 25,2% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (niet-verplichte indicator)



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 2,6% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 49% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,4% en 2,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,6% en 4,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,4% en 10,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 54,9% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 93% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 36,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,8% en 44,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,2% en 51,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 51,3% en 63,3% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 31,9% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 17% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 15,9% en 33,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 33,9% en 43,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 43,1% en 54,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 54,9% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 93,3% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 93% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 16,7% en 72,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 72,7% en 81,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 81,4% en 88,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,6% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 26,5% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 67% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 5,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 5,7% en 18,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 18,8% en 39,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 39,4% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 5,6% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur het voorbije kalenderjaar het centrum vrijwillig of in onderling akkoord verlaten. Hiermee heeft 59% van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% tot 100% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,0% en 4,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 4,8% en 8,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 8,7% en 46,8% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 1,8% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 21% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,7% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,6% en 17,6% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 0,9% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 28% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,2% en 4,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,2% en 12,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 11,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 45% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 1,6% en 7,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,7% en 11,5% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,5% en 15,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 15,7% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (niet-verplichte indicator)



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 2,6% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 46% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,9% en 5,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,7% en 12,3% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 54,9% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 91% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 15,8% en 34,5% (minimum - P20);
- 30% tussen 34,5% en 41,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 41,6% en 51,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 51,3% en 64,8% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 31,9% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 12% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 15,0% en 35,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 35,1% en 47,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 47,1% en 57,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 57,3% en 84,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 93,3% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 90% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 40,0% en 64,5% (minimum - P20);
- 30% tussen 64,5% en 77,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 77,8% en 88,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,9% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 26,5% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 80% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 11,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,9% en 26,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 26,5% en 89,1% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum De Bijster**" had 5,6% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur het voorbije kalenderjaar het centrum vrijwillig of in onderling akkoord verlaten. Hiermee heeft 40% van alle woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten een lager cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in landelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,6% en 6,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 6,8% en 11,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 11,4% en 46,2% (P80 - maximum).

Verklaring gebruikte termen en afkortingen

Tellers en noemers per indicator

Enkel voor indicatoren die op 31/07/2013 moesten ingediend worden.

Indicatorgroep	Teller of noemer?	Definitie
A	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum
C	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in de afgelopen maand aanwezig is in het woonzorgcentrum
	Teller 1	Aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand
G	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
	Teller 2	Aantal bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
H	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is
	Teller 1	Aantal bewoners overleden in het woonzorgcentrum
I	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner
W	Noemer	Totaal aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur in het voorbije kalenderjaar
	Teller 1	Aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten

Gebruikte spreidingswaarden

Indicator: Elke indicator wordt apart berekend per voorziening en uitgedrukt als percentage. (Teller/Noemer x 100)

Spreidingswaarden: De bekomen indicatorenwaarden worden gesorteerd van klein naar groot per groep van voorzieningen met een zelfde kenmerk en per periode. *bv. alle voorzieningen in landelijke gemeenten.*

Daarna worden volgende waarden gerapporteerd om duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen de kleinste en grootste waarde.

Minimum: Het laagste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

P-waarde: Geeft aan hoeveel procent van de WZC in deze categorie een waarde hebben dat lager is dan of gelijk aan dit cijfer. *bv. P20=0,1%: In 10% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten heeft hoogstens 0,1% van de bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald.*

Mediaan: De helft van de WZC in deze categorie hebben een waarde die lager is dan of gelijk aan dit cijfer. De helft van de WZC heeft dus een hoger percentage. De mediaan is een ander woord voor 'P50'. In deze tekenreeks van 7 cijfers bijvoorbeeld "2 - 3 - 4 - 5 - 20 - 70 - 90" is '5' de mediaan want er zijn 3 cijfers kleiner dan '5' en 3 cijfers groter dan '5'.

Maximum: Het hoogste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

Percentiel WZC: Dit percentiel geeft aan hoeveel procent van de voorzieningen een waarde heeft die kleiner is dan de waarde voor dit WZC. *bv. 57%: In 57% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten hebben minder bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald dan in dit WZC.*

Gebruikte afkortingen

WZC WoonZorgCentrum

RVT Rust- en VerzorgingsTehuis: WZC met speciale plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

regio: P. Provincie

regio: G. Gemeente

Overzicht categorieën per kenmerk

Beheersinstantie Alle categorieën juridische vorm

Openbaar	Particulier	VZW
details categorie	details categorie	details categorie
AUTO	BVBA	VZW
IWO	CV	
Inst	CVBA	
OCMW	GCV	
OPDR	NP	
Ver.	NV	

Capaciteit

Alle categorieën
Onbekend
<30 plaatsen
30-59 plaatsen
60-89 plaatsen
90-119 plaatsen
120 of meer plaatsen

RVT-aandeel

Alle categorieën
Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig
Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig
<50% RVT-bedden
50-74% RVT-bedden
75% of meer RVT-bedden

Urbanisatiegraad

Alle categorieën
Landelijke gemeenten
Stedelijke gemeenten
Sterk verstedelijkte gemeenten
Weinig verstedelijkte gemeenten